# HILTON 99

## Cechy i właściwości produktu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 4.00/5.00 | Podkład | Flextex Plus Actionbac |
| Tekstura | Saxon | Skład runa | 100% Poliamid (Nylon) |
| Wygląd | wykładzina gładka/wykładzina nakrapiana | Wzór powtarzający się co L*W (cm) | |
| Do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych | Użytkowanie intensywne: sypialnia, pokój gościnny, salon, jadalnia, gabinet, pokój pracy, schody, przedpokój, korytarz | Do użytku w pomieszczeniach komercyjnych | Użytkowanie ogólne: pokój hotelowy, apartament hotelowy, butik, sklep, restauracja, sala konferencyjna, biuro, schody |
| Wysokość runa (mm) | 8.8 | Całkowita grubość (mm) | 10.8 |
| Waga runa (g/m2) | 1300 | Waga całkowita (g/m2) | 2225 |
| Certyfikat PRODIS | HILTTA_PRODIS.PDF | Certyfikat CE | HILTTA_CE.PDF |
| Podział (w calach) | 1/10 | Ilość punktów (na m2) | 201906 |
| Tłumienie hałasu (dB) | 36 | Odporność termiczna (m2C°/W) | 0.105 |
| Standardowa długość rolki (m) | 22 | Wymiary próbki (W x H cm) | 10X30 |
| Uwaga dotycząca klasy odporności ogniowej | nie dotyczy | Raport certyfikacji klasy odporności ogniowej | 16_1085 |
| Klasyfikacja odporności ogniowej | Cfl-s1 | Nr pozwolenia DIBT | |
| Usługa cięcia | Tak | Kolekcja wykładzin kontraktowych | Tak |
| Raport klasyfikacji UPEC | 08_247 | W rolce | Kierunek ułożenia runa do wewnątrz |
| Rodzaj podkładu | Flextex plus | | UPEC CSTB |
| Rodzaj przędzy | | | |

Selectra ULTRA

$U_3P_3E_1C_0$

DOP 1008#BL0011

## Dostępna gama kolorystyczna

HILTON 24

HILTON 90

HILTON 03

HILTON 33

HILTON 40

HILTON 93

HILTON 06

HILTON 36

HILTON 44

HILTON 39

HILTON 37

HILTON 38

HILTON 78

HILTON 19

HILTON 11

HILTON 10

HILTON 99

HILTON 97

HILTON 92

---

**AWE -**IZ “Klein Frankrijk”, Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

www.carpetyourlife.com

*The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of products while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. - This document may contain typographical errors. The product images used are a general guide and, in reality, the colours may deviate slightly due to limitations of the printing process used.*